



# Hautausmaiden käyttösuunnitelma 2025

## Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ .....	3
1.1	Hautaaminen.....	3
1.2	Maksut .....	3
1.3	Muistomerkkiohje .....	3
1.4	Hautausmaan ja hautojen kunnossapito .....	3
1.5	Hautojen palautuminen seurakunnalle .....	4
2	Nurmijärven hautausmaa.....	4
2.1	Perustiedot.....	4
2.2	Haudat.....	4
2.2.1	Arkkuhaudat .....	4
2.2.2	Urnahaudat.....	5
2.3	Infra .....	6
3	Rajamäen hautausmaa .....	7
3.1	Perustiedot.....	7
3.2	Haudat.....	7
3.2.1	Arkkuhaudat .....	8
3.2.2	Urnahaudat.....	8
3.3	Infra .....	9
4	Nummensyrjän hautausmaa .....	10
4.1	Perustiedot.....	10
4.2	Haudat.....	10
5	Klaukkalan uurnaholvi .....	11
5.1	Perustiedot.....	11
5.2	Haudat.....	11
6	Voimaantulo .....	11

# 1 YLEISTÄ

## 1.1 Hautaaminen

Kirkkojärjestyksen 3 luvun 57§:n mukaan hautausmaan käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon hautausmaan eri aikoina perustettujen osien ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy:

- 1) hautausmaakaavan sanallinen selitys
- 2) määräykset hautausmaan tai sen osan käytöstä yhteen tai useampaan hautausyvytyteen
- 3) määräykset hautaosastojen käyttöönottojärjestyksestä
- 4) hautausmaan käytön rajoitukset

Nurmijärven seurakunnan hautausoimessa noudatetaan hautausoimilain, kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi hautausoimen ohjesäännön ja tämän hautausmaan käyttösuunnitelman määräyksiä.

Hautapaikan hallintaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Arkkuhauta-alueelta luovutetaan pääsääntöisesti vain yksi hautapaikka (kaksi haudasijaa). Haudan avaamisesta ja peittämisestä vastaa seurakunta. Omaiset voivat peittää haudan vain silloin, kun asiasta on erikseen sovittu. Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta ja uurnahaudan 15 vuotta.

## 1.2 Maksut

Hautaamisesta perittävät maksut ovat samansuuruiset kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Ulkopaikkakuntalaisen maksut voivat poiketa Nurmijärven kunnan asukkaan maksuista. Hauta- ja hautausmaksujen hinnasto tarkistetaan vuosittain ja sen vahvistaa kirkkovaltuusto.

## 1.3 Muistomerkkiohje

Kaikilla hautausmailla noudatetaan erillistä Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston vahvistamaa muistomerkkiohjetta, joka on tullut voimaan 1.1.2025.

## 1.4 Hautausmaan ja hautojen kunnossapito

Kirkkolain (1054/1993) 17. luvun 5. pykälän mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja haudanhoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Nurmijärven seurakunnan puisto- ja hautausoimi vastaa siitä, että hautausmaita hoidetaan niiden arvoa kunnioittavalla tavalla ja hautausoimilakia noudattaen.

Hautaoikeuden haltijan vastuulla on yksittäisen haudan hoito hautamuistomerkkeineen sekä kasveille varattuine istutusalueineen (kukkapesä). Reunakivellisillä haudoilla omaisen vastuulla on hoitaa reunakivien rajaama alue. Omaiset kustantavat kokonaisuudessaan yksittäisen haudan hoidon sekä hautamuistomerkkin hankinta- ja kunnossapitokustannukset.

Puisto- ja hautaustoimen vastuulla on hautausmaiden yleishoito, eli kunnossapitotyöt niiltä osin, jotka eivät sisälly hautaoikeuden haltijan velvollisuuksiin. Tarkemmin kunnossapidon vastuut ja sisältö on määritelty hautausmaiden hoitosuunnitelmassa.

## 1.5 Hautojen palautuminen seurakunnalle

Seurakunnan hallintaan palautuu hautoja niille määritettyjen hallinta-aikojen päättyessä, tai hoitamattomuuden perusteella. Hautaoikeuden haltija voi itse luopua hallintaoikeudestaan, tai seurakunta voi kuuluttaa haudan em. perustein.

Seurakunnalle palautuneita hautoja voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön, kun se määräaikojen puolesta on mahdollista (haudan koskemattomuusaika, kuulutuksen määräaika). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat muistomerkkeineen pyritään säilyttämään ja niiden kunnossapito on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Seurakunta voi myös ottaa haudan kunnossapitovastuun, jos kirkkoneuvosto näin päättää.

## 2 Nurmijärven hautausmaa

### 2.1 Perustiedot

Hautausmaa on pinta-alaltaan noin 8,5 ha ja se sijaitsee osoitteessa Aleksis Kiven tie 2. Nurmijärven kirkonkylällä on ollut hautausmaa todennäköisesti jo 1500-luvulta lähtien. Nykyisen hautausmaan kohdalla on 1600-luvulla ollut kirkko, jonka ympäristöön tehtiin hautauksia. Hautausmaan kartat ovat sähköisessä muodossa sekä yleiskarttana, että hautaosastoittain. Näistä ilmenee kulkuväylät, rakennukset, hautarivit ja hautakohtaiset tiedot. Kartat ovat myös paperiversioina ja niistä ilmenee tarkemmin alueen sähkö- ja vesilinjat.

### 2.2 Haudat

Hautausmaalla on arkku- ja uurnahautoja, muistolehtoja ja sirottelualueita.

#### 2.2.1 Arkkuhaudat

Arkkuhautojen koko:

Osastot 1–5: leveys 1,0 m ja pituus 2,0 m. Vanhat haudat saattavat olla leveydeltään myös 0,8 m.

Muilla osastoilla leveys on 1,3 m ja pituus 2,5 m, paitsi osastossa 7 rivit 15–28 ja 41–54 (uusi palkkialue) haudan leveys on 1,25 m.

Osastoissa 1–3 arkku voidaan laskea hautaan vanhan tavan mukaisesti siten, että arkun pääpuoli on länteen päin.

Arkkuhauta-alueilla on käytössä kerroshautaus maaperän mukaan (1,5 m ja 2,1 m)

Arkkuhaudan vähimmäissyvyys määrätään terveydensuojeluasetuksessa.

Ensimmäinen haudaus tehdään 2,1 m syvyyteen.

Arkkuhauta voidaan muuttaa uurnahaudaksi tekemällä siitä merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Uutta arkkuhautapaikkaa ei luovuteta uurnahaudaksi.

Palautunutta hautaa ei luovuteta arkkuhaudaksi, jos sen leveys on alle 1,0 m.

## 2.2.2 Uurnahaudat

Uurnahaudan kaivuun mitat ovat: vähimmäissyvyys on 0,6 m ja halkaisija 30 cm.

Uurnahautaan voidaan haudata myös pelkkä tuhka.

### Osastot 1 – 7

Arkkuhautaosastoissa voidaan yksittäisiä hautapaikkoja käyttää uurnahautoina, kun arkkuhautaus on olosuhteiden vuoksi estynyt.

### Osasto 8 U

Rivi 1: Uurnahaudan koko on 0,6 m x 0,6 m ja siinä on 4 urnasijaa.

Haudat luovutetaan järjestyksessä.

Rivit 2 – 5 (ympyrärivit): Uurnahaudan koko on 0,6 m x 0,6 m ja siinä on 4 urnasijaa.

Haudat luovutetaan järjestyksessä rivistä 2 alkaen.

Alueella on seurakunnan asentamat muistomerkit, joihin omaiset voivat hankkia nimilaatan.

Muistomerkki on neliön muotoinen ja on rivillä 1 yhteinen 3 haudalle ja riveillä 2 – 5 yhteinen 2 haudalle. Nimilaatan hankkii hautaoikeuden haltija. Nimilaatat kiinnitetään ruuveilla muistomerkin haudan puoleiselle sivulle.

Leikkokukkia ja lyhtyjä voi tuoda vain niille varattuun telineeseen.

Hautakohtaisia istutuksia ei saa tehdä.

## Muistolehto

### Osasto 9 U1

Haudan koko on 0,3 m x 0,3 m.

Haudan syvyys on vähintään 0,6 m.

Muistolehdoksi varatulla alueella seurakunta hautaa tuhkauurnan tai pelkän tuhkan ilman omaisten läsnäoloa. Alueen yhteismuistomerkkiin seurakunta kiinnittää tilauksesta seurakunnan mitoittaman nimilaatan.

Kukat ja kynttilät on laitettava niille tarkoitettuun telineeseen.

## **Palkkialue**

Osasto 11

Uurnahaudan koko on 1 m x 1 m ja siinä on 9 uurnasijaa.

Haudat luovutetaan järjestyksessä rivistä 1 alkaen.

Alueella on hautakohtaisille muistomerkeille aluspalkit.

Alueella on mahdollisuus omaisten itse hoidetuille ryhmäkasvi-istutuksille tai seurakunnan hoitosopimukseen.

## **Sirottelualue**

Osasto 8 S

Alueella on tuhkan sirotteluun alla mainitut valinnaiset vaihtoehdot.

- Kivialueet, joissa tuhka sirotellaan mukulakivien päälle.
- Maa-alueet, joissa tuhka sirotellaan aluskasvillisuuden sekaan.

Sirottelualueet on numeroitu (1 – 10) ja niitä käytetään järjestyksessä ja sirottelu tehdään seurakunnan edustajan läsnä ollessa hänen osoittamaansa kohtaan. Alueen yhteismuistomerkkiin seurakunta kiinnittää tilauksesta seurakunnan mitoittaman nimilaatan. Leikkokukkia ja lyhtyjä voi tuoda vain niille varattuun telineeseen. Sirotteluja ei tehdä maan ollessa lumen alla.

## **2.3 Infra**

Hautausmaalla on kappelin läheisyydessä vanha huoltorakennus, jossa on varastotilaa ja wc-tilat hautausmaalla kävijöille. Hautausmaan eteläreunalla on uusi huoltorakennus sosiaaliloineen, rakennuksia koneiden ja työtarvikkeiden säilytykseen ja huoltoon, sekä maa-ainesten varastointiin.

Käytäväverkosto on hautausmaalla kokonaisuudessaan kivituhkapintainen. Huoltopiha-alue varastorakennusten välillä on asfaltoitu.

Hautausmaan kasteluvesi otetaan hautausmaan eteläreunalla olevasta hulevesialtaasta. Kiinteä sadetusjärjestelmä on rakennettu vain osastoille 6 - 11. Järjestelmä on automatisoitu ja sadetus voidaan ajastaa. Muilla osastoilla isompia alueita sadetetaan tarvittaessa siirrettävin sadettimin. Vesipisteitä on koko hautausmaalla melko tiheässä ja usean hanan luona on myös allas, josta kastelukannun voi täyttää. Kasteluvesijärjestelmä on käytössä toukokuun alkupuolelta lokakuun lopulle. Muina aikoina on kunnan verkostovettä saatavissa huoltorakennuksen seinustalta.

Koko hautausmaalla on ulkovalaistus, jota ohjataan hämäräkytkimellä. Hautausmaalla on sähkövirran ulosottoa varten työsähköpisteitä, jotka on tarkoitettu vain puisto- ja hautaustoimen käyttöön.

Hautausmaalla on useita jätepisteitä, jotka on varustettu jätteiden lajittelua varten useammalla

keräyssäiliöllä. Jätehuollosta vastaa seurakunta.

Vierailijoille varatut pysäköintipaikat ovat hautausmaan sisäänkäyntien kohdalla.

Maan laatu vaihtelee hautausmaalla alueittain. Osastoissa 2 – 3 on paikoin kaivussyvyys kallion vuoksi rajoitettava 1,5 metriin.

Osastot 6 – 11 on perustettu paikalle siirretyn n. 2,5 metrin vahvuisen hiekkakerroksen päälle ja tällä alueella on salaojitus ja pintavedet ohjattu sadevesiviemäriin.

Hautausmaan puusto on suurelta osin vanhaa ja sen kuntoa seurataan jatkuvasti havaintoja tekemällä ja vähintään 5 vuoden välein arboristin tekemillä kuntotutkimuksilla. Uusia puita istutetaan paikkoihin, jossa niillä on mahdollisuus vaurioitumatta kehittyä ja kasvaa lajinomaiseen kokoon ja muotoon.

Haudan istutusalueelle voi sallituilla alueilla tehdä istutuksia, mutta vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvaisina ylitä merkittävästi haudan muistomerkin korkeutta ja leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai hautausmaan hoidolle. Haudalle ei saa istuttaa puuvartisia kasveja. Seurakunta voi poistaa määräysten vastaiset istutukset ja veloittaa aiheutuneet kulut haudan haltijalta. Haudoille ei saa istuttaa kasveja, jotka on määritelty vieraslajeiksi. Seurakunnalla on oikeus poistaa vieraslajit.

Haudalle voi asentaa reunakivet vain niillä alueilla, joissa se on sallittu. Istutusalueen reunustaminen, pinnan kiveäminen tai muulla tavalla rajaaminen ei ole sallittu.

## 3 Rajamäen hautausmaa

### 3.1 Perustiedot

Rajamäen hautausmaa sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Rajamäen keskustasta osoitteessa Astrakanintie 100, 05200 Rajamäki. Hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1960. Käytössä olevan osan pinta-ala on noin 2 ha.

Hautausmaan kartat ovat sähköisessä muodossa sekä yleiskarttana, että hautaosastoittain. Näistä ilmenee kulkuväylät, rakennukset, hautarivit ja hautakohtaiset tiedot. Kartat ovat myös paperiversioina ja niistä ilmenee tarkemmin alueen sähkö- ja vesilinjat.

### 3.2 Haudat

Hautausmaalla on arkku- ja uurnahautoja, muistolehtoja ja sirottelualueita.

### 3.2.1 Arkkuhaudat

Arkkuhautojen koko:

Osastot 1: leveys 1,0 m ja pituus 2,0 m. Vanhat haudat saattavat olla leveydeltään myös 0,8 m.

Osasto 2: leveys on 1 m tai 1,20 m ja pituus 2 m.

Arkkuhauta-alueilla on käytössä kerroshautaus maaperän mukaan (1,5 m ja 2,1 m)

Arkkuhaudan vähimmäissyvyys määrätään terveydensuojeluasetuksessa.

Ensimmäinen hautaus tehdään 2,1 m syvyyteen.

Arkkuhauta voidaan muuttaa uurnahaudaksi tekemällä siitä merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon. Uutta arkkuhautapaikkaa ei luovuteta uurnahaudaksi. Palautunutta hautaa ei luovuteta arkkuhaudaksi, jos sen leveys on alle 1,0 m.

### 3.2.2 Uurnahaudat

Uurnahaudan kaivuun mitat ovat: vähimmäissyvyys on 0,6 m ja halkaisija 30 cm.

Uurnahautaan voidaan haudata myös pelkkä tuhka.

Osastot 1–2

Arkkuhautaosastoissa voidaan yksittäisiä hautapaikkoja käyttää uurnahautoina, kun arkkuhautaus on olosuhteiden vuoksi estynyt.

Osasto 3 P

Uurnahaudan koko on 1 m x 1 m ja siinä on 9 urnasijaa.

Haudat luovutetaan järjestyksessä rivistä 1 alkaen.

- Riveillä 3 ja 21 on mahdollisuus omaisten itse hoidetuille ryhmäkasvi-istutuksille tai seurakunnan hoitosopimukseen.
- Muut rivit: Hautariveillä on yhtenäinen monivuotinen kasvusto, jonka hoidosta huolehtii seurakunta. Omaiset voivat tuoda haudoille leikkokukkia ja kynttilälyhtyjä. Hautakohtaisia istutuksia ei saa tehdä.

Alueella on hautakohtaisille muistomerkeille aluspalkit.

Osasto 3 K

Osasto muodostuu polkuverkoston ympäröimistä puuston ja aluskasvillisuuden peittämistä saarekkeista, joihin on sijoitettu luonnonkiviä. Uurnia voidaan haudata luonnonkiven edustalle ja sivuille.

Alueesta on laadittu paikkakohtainen kartta, jossa haudan koko on määritelty.

Tältä alueelta hauta luovutetaan järjestyksessä urnasijojen tarpeen mukaisesti.

Nimilaatan hankkii hautaoikeuden haltija. Nimilaatat kiinnitetään ruuveilla kiven haudan puoleiselle sivulle.

Omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilälyhtyjä vain erilliselle telineelle. Hautakohtaisia istutuksia ei saa tehdä.

## **Muistolehto**

Osasto 3 M

Haudan koko on 0,3 m x 0,3 m.

Haudan syvyys on vähintään 0,6 m.

Muistolehdoksi varatulla alueella seurakunta hautaa tuhkauurnan tai pelkän tuhkan ilman omaisten läsnäoloa. Alueen yhteismuistomerkkiin seurakunta kiinnittää tilauksesta nimilaatan.

## **Sirottelualue**

Osasto 3 S

Tuhkan sirotteluun on tarkoitettu köysiaidan rajaama alue. Sirottelu tehdään seurakunnan edustajan läsnä ollessa hänen osoittamaansa kohtaan.

Tuhka sirotellaan aluskasvillisuuden sekaan.

Alueen yhteismuistomerkkiin seurakunta kiinnittää tilauksesta nimilaatan.

Leikkokukkia ja lyhtyjä voi tuoda vain niille varattuun telineeseen.

Sirotteluja ei tehdä maan ollessa lumen alla.

## **3.3 Infra**

Hautausmaalla huoltorakennus, jossa on varastotilaa ja talli työkoneille. Maa-ainekset varastoidaan huoltoalueella.

Käytäväverkosto on hautausmaalla kokonaisuudessaan kivituhkapintainen.

Hautausmaan kasteluvesi otetaan kunnan verkostosta. Uusia nurmikoita ja istutusalueita sadetetaan tarvittaessa siirrettävin sadettimin, kunnes kasvuun lähtö on varmistunut. Vesipisteitä on koko hautausmaalla ja usean hanan luona on myös allas, josta kastelukannun voi täyttää. Kasteluvesijärjestelmä on käytössä toukokuun alkupuolelta lokakuun lopulle.

Koko hautausmaalla on ulkovalaistus, jota ohjataan hämäräkytkimellä. Hautausmaalla on sähkövirran ulosottoa varten työsähköpisteitä, jotka on tarkoitettu vain puisto- ja hautaustoimen käyttöön.

Hautausmaalla on tasaisesti jättepisteitä, jotka on varustettu jätteiden lajittelua varten useammalla keräyssäiliöllä. Jätehuollosta vastaa seurakunta.

Vierailijoille varattu pysäköintipaikka on hautausmaan sisäänkäynnin kohdalla.

Hautausmaan puusto on suurelta osin vanhaa ja sen kuntoa seurataan jatkuvasti havaintoja tekemällä ja vähintään 5 vuoden välein arboristin tekemillä kuntotutkimuksilla. Uusia puita istutetaan paikkoihin, jossa niillä on mahdollisuus vaurioitumatta kehittyä ja kasvaa lajinomaiseen kokoon ja muotoon.

Haudan istutusalueelle voi sallituilla alueilla tehdä istutuksia, mutta vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ylitä merkittävästi haudan muistomerkin korkeutta ja leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai hautausmaan hoidolle. Haudalle ei saa istuttaa puuvartisia kasveja. Seurakunta voi poistaa määräysten vastaiset istutukset ja veloittaa aiheutuneet kulut haudan haltijalta. Haudoille ei saa istuttaa kasveja, jotka on määritelty vieraslajeiksi. Seurakunnalla on oikeus poistaa vieraslajit.

Haudalle reunakivien asentaminen sekä istutusalueen reunustaminen, pinnan kiveäminen tai muulla tavalla rajaaminen ei ole sallittua.

## 4 Nummensyrjän hautausmaa

### 4.1 Perustiedot

Nummensyrjän hautausmaa sijaitsee Raalantien varrella noin kolmen ja puolen kilometrin päässä kirkonkylän hautausmaalta ja on kooltaan n. 1,5 ha. Nummensyrjä otettiin käyttöön vuonna 1891. Ensimmäisten hautausten jälkeen huomattiin pohjaveden olevan liian korkealla ja siksi Nummensyrjän hautausmaa todettiin käyttökelvottomaksi.

Hautausmaa on käytännössä luonnontilainen ja sopeutuu hyvin ympäristöönsä puuston ja muun kasvillisuuden suhteen. Hautausmaalla on useita hautoja muistomerkkeineen, joita omaiset edelleen hoitavat. Haudat ovat sisäänkäynnin lähistöllä ja hautaus-toimen työntekijät käyvät paikalla muutamia kertoja kesäkauden aikana, jolloin siistitään hautojen lähiympäristö (ruohikon trimmaus). Vesakko raivataan 2–3 vuoden välein. Muita hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Hautausmaalla ei ole vesipistettä eikä jäteastioita.

Hautausmaan kartta ei ole sähköisessä muodossa.

### 4.2 Haudat

Hautausmaalta ei luovuteta uusia hautoja, mutta olemassa oleviin hautoihin voidaan haudata, kun vainajalla on hautaoikeus. Vain tuhkahautaus on sallittu.

Haudan istutusalueelle voi sallituilla alueilla tehdä istutuksia, mutta vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ylitä merkittävästi haudan muistomerkin korkeutta ja leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai hautausmaan hoidolle. Haudalle ei saa istuttaa puuvartisia kasveja. Seurakunta voi poistaa määräysten vastaiset istutukset ja veloittaa aiheutuneet kulut haudan haltijalta. Haudoille ei saa istuttaa kasveja, jotka on määritelty vieraslajeiksi. Seurakunnalla on oikeus poistaa vieraslajit.

## 5 Klaukkalan uurnaholvi

### 5.1 Perustiedot

Uurnaholvi sijaitsee Klaukkalan kirkossa kirkkosalin alakerrassa osoitteessa Ylitolantie 6, 01800 Klaukkala. Kirkko on valmistunut 2004 ja uurnaholvi valmistui 2015. Kirkon ja uurnaholvin pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Anssi Lassila. Uurnaholvin sisäänkäynti on rakennuksen julkisivun ensimmäisessä kerroksessa Kappelikujan puolella.

Uurnaholvin tilat

Omaisten huone on odotus- ja kokoontumistilana sisäänkäynnin yhteydessä ennen varsinaista uurnaholvia. Hautosalin perällä on vesiallas, johon voi sytyttää kelluvan kynttilän.

Uurnaholviin on vapaa pääsy kirkon aukioloaikoina. Seurakunta valvoo kynttilöiden käyttöä uurnaholvin hautasalissa paloturvallisuussyistä.

Uurnaholvin ulkopuolella on muistelupaikka, jonka muuri ja sen edustan teline on tarkoitettu leikkokukille ja hautakynttilöille.

### 5.2 Haudat

Uurnaholvissa on 505 hautalokeroa. Hautalokero luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä Nurmijärven kuntaan kuuluneen vainajan tuhkan säilyttämistä varten. Hautalokeroihin voidaan sijoittaa vainajan tuhka tätä tarkoitusta varten valmistetussa uurnassa tai pellavapussissa. Lokeron koon salliessa siihen voidaan sijoittaa useamman kuin yhden vainajan tuhka.

Määräajan (25 vuotta) jälkeen uurnassa oleva tuhka kaadetaan muistolehdoissa sijaitsevaan kalliohautaun. Hautalokeron hallinta-aikaa jatketaan silloin, kun lokeroon sijoitetaan uuden vainajan tuhka.

Seurakunnan työntekijän ohjaamassa tilaisuudessa urna asetetaan hautalokeroon. Uurnanlaskun jälkeen hautapaikka suljetaan kannella. Hautapaikka voidaan merkitä sen kanteen kaiverrettavilla vainajan nimellä ja syntymä- ja kuolinajoilla. Kaiverukset tilaa seurakunta.

## 6 Voimaantulo

Tämä Nurmijärven hautausmaiden käyttösuunnitelma tulee voimaan 1.1.2025

Tällä käyttösuunnitelmalla kumotaan aikaisemmat Nurmijärven hautausmaiden erilliset käyttösuunnitelmat.

Hyväksytty Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustossa 10.12.2024.